

# 权 利 要 求 书

1、一种羊用抗球虫舔砖，其特征在于，以风干物质基础计，按照质量份包括以下组分：糖蜜 13 份-20 份、尿素 5 份-12 份、玉米 10 份-15 份、豆粕 5 份-10 份、麦麸 5 份-10 份、食盐 5 份-8 份、碳酸钙 1 份-5 份、磷酸氢钙 0.5 份-1.5 份、膨润土 5 份-10 份、粘合剂 10 份-15 份、微量元素和维生素复合添加剂 1 份-3 份以及植物精油 5 份-8 份；所述植物精油为质量比为 4:2:2 的茶叶精油、苦蒿精油和丁香精油的混合物；

每千克微量元素和维生素复合添加剂含有：Fe 80 mg，Cu 5 mg，Mn 30 mg，Zn 60 mg，I 0.3 mg，Se 0.5 mg，Co 0.6 mg，包被 VA 12 000 IU，包被 VD<sub>3</sub> 4 000 IU，包被 VE 100 IU。

2、根据权利要求 1 所述的羊用抗球虫舔砖，其特征在于，进一步地，以风干物质基础计，该羊用抗球虫舔砖按照质量份包括以下组分：糖蜜 20 份、尿素 10 份、玉米 15 份、豆粕 10 份、麦麸 8 份、食盐 5 份、碳酸钙 3 份、磷酸氢钙 1 份、膨润土 8 份、粘合剂 13 份、微量元素和维生素复合添加剂 2 份以及植物精油 5 份。

31、一种羊用抗球虫舔砖的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

1) 称量：以风干物质基础计，按照质量份称量以下组分：糖蜜 13 份-20 份、尿素 5 份-12 份、玉米 10 份-15 份、豆粕 5 份-10 份、麦麸 5 份-10 份、食盐 5 份-8 份、碳酸钙 1 份-5 份、磷酸氢钙 0.5 份-1.5 份、膨润土 5 份-10 份、粘合剂 10 份-15 份、微量元素和维生素复合添加剂 1 份-3 份以及植物精油 5 份-8 份；

2) 取水加热，加入称量好的尿素搅拌，直至尿素全部溶解；

3) 将称量好的糖蜜加热，向加热后的糖蜜中依次加入称量好的玉米、豆粕、麦麸、食盐、碳酸钙、磷酸氢钙、膨润土、粘合剂、微量元素和维生素复合添加剂以及植物精油；

4) 再将溶解的尿素混入步骤 3) 的混合物中，在卧式螺带式搅拌机里搅拌，充分混匀；将混匀的原料加入到牛羊舔砖压力机模具中，压制成 5kg 每块的舔砖；

5) 把压制好的舔砖放置干燥安全处硬化，待完全硬化后，包装贮存备

用，制备得到羊用抗球虫舔砖；

所述植物精油为质量比为 4: 2: 2 的茶叶精油、苦蒿精油和丁香精油的混合物；每千克微量元素和维生素复合添加剂含有：Fe 80 mg，Cu 5 mg，Mn 30 mg，Zn 60 mg，I 0.3 mg，Se 0.5 mg，Co 0.6 mg，包被 VA 12 000 IU，包被 VD<sub>3</sub> 4 000 IU，包被 VE 100 IU。；

~~4、根据权利要求 3 所述的羊用抗球虫舔砖的制备方法，其特征在于，所述步骤 2) 中的水加热至 50-70℃，搅拌时间为 5~10 分钟。；~~

~~5、根据权利要求 3 所述的羊用抗球虫舔砖的制备方法，其特征在于，所述步骤 3) 糖蜜加热至 60~70℃。~~

62、根据权利要求 31 所述的羊用抗球虫舔砖的制备方法，其特征在于，所述步骤 4) 搅拌时间为 5~8 分钟。

73、根据权利要求 31 所述的羊用抗球虫舔砖的制备方法，其特征在于，所述步骤 5) 中的硬化时间为 30~45 小时。