




610000

成都市天府新区华阳街道绿野路一段 66 号 3 号楼 2 单元 3 楼 319 号
成都天汇致远知识产权代理事务所(普通合伙)
胡晓

发文日:

2025 年 06 月 19 日



申请号: 202422242762.4

发文序号: 2025061600495080

申请人: 四川宜家盛宇时尚家具有限公司

发明创造名称: 一种自助式银行咨询台

驳回决定

一、案由

本驳回决定是针对申请人四川宜家盛宇时尚家具有限公司于 2024 年 09 月 13 日提交的申请号为 2024222427624、发明名称为一种自助式银行咨询台的实用新型专利申请做出的。

本驳回决定所针对的文本为:

- 2024 年 09 月 13 日提交的权利要求书;
- 2024 年 09 月 13 日提交的说明书;
- 2024 年 09 月 13 日提交的说明书附图;
- 2024 年 09 月 13 日提交的说明书摘要;
- 2024 年 09 月 13 日提交的摘要附图;

根据专利法第 3 条和专利法实施细则第 50 条的规定, 审查员对上述申请进行了初步审查, 于 2025 年 05 月 30 日发出了第一次审查意见通知书, 指出不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

申请人于 2025 年 06 月 13 日提交了意见陈述书, 仍未克服审查员指出的缺陷, 因此根据专利法实施细则第 50 条予以驳回。

二、驳回的理由

1. 权利要求 1-7 请求保护一种自助式银行咨询台, 对比文件 1 (公告号 CN216652948U, 公告日 20220603) 公开了一种自助式法律咨询台, 并具体公开了当咨询人员在使用完人工智能自助机 1 时, 即可启动小型水泵 12, 小型水泵 12 可将储液箱 11 内部的消毒剂由波纹软管 13、连接管 6 和喷头 7 将其喷洒至清洁棉条 9 的外部, 使得清洁棉条 9 处于湿润状态; 启动电动机 42, 电动机 42 带动螺杆 43 进行转动, 此时螺纹套 44、连接杆 45 和横板 5 就可沿着导向杆 4 的方向进行上下移动, 从而通过带有消毒剂的清洁棉条 9 对触摸式屏幕 2 进行擦拭, 完成触摸式屏幕 2 表面清洁与消毒工作 (参见对比文件 1 说明书第 0029-0046 段), 对比文件 2 (公告号 CN221485955U, 公告日 20240806) 公开了一种自助式预约管理一体机, 并具体公开了通过启动凹槽 21 内部的电动伸缩杆 23 的工作, 这样会使得提升板 2 与地面接触, 并使得预约管理一体机显示屏 1 的高度发生变化, 可满足不同身高的人员进行操作该预约管理一体机显示屏 1 (参见对比文件 2 说明书第 0022-0025 段)。本申请的区别在于, 清洁部件等相关结构的具体设置方式存在区别, 然而这些均是本领域的常规技术手段, 因此权利要求 1-7 不具有实质性特点和进步, 不具备专利法第 22 条第 3 款所规定的



创造性。

2.对申请人意见陈述的答复

申请人在意见陈述中陈述本申请技术方案符合专利法 26.3 的规定，然而，审查员在审查意见中指出权利要求 1-7 不具备专利法第 22 条第 3 款所规定的创造性，申请人并未对该问题进行针对性的解释和说明。因此，申请人的陈述不具备说服力。

三、决定

综上所述，该专利申请不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，根据专利法实施细则第 50 条第 2 款的规定，驳回该申请。

根据专利法第 41 条第 1 款的规定，申请人对本驳回决定不服，可以自收到本决定之日起 3 个月内，向复审和无效审理部请求复审。根据专利法实施细则第 113 条的规定，复审费应在上述期限内缴纳，期满未缴纳或者未缴足的，视为未提出请求。

审查员：张浩

联系电话：022-84867045

审查部门：专利审查协作天津中心

